



## Mai 2010

### **Schmerzen zwischen den Kopfschmerzattacken bei CKS** **Interictal pain in cluster headache.**

Marmura MJ, Pello SJ, Young WB. Interictal pain in cluster headache. Cephalalgia. 2010 May 19. [Epub ahead of print]

#### Zusammenfassung:

CKS ist charakterisiert durch streng einseitige Schmerzattacken, aber viele Patienten erfahren auch Symptome, die gewöhnlich eher mit Migräne vergesellschaftet sind, wie beispielsweise dauernde Kopfschmerzen.

Die Autoren verwendeten einen Fragebogen und eine graphische Auftragung um die klinischen Charakteristika von CKS Patienten zu erfassen und zu bewerten.

Ergebnis: 24 von 50 Patienten berichteten über Kopfschmerzen zwischen den Attacken. 16 berichteten über andauernde Kopfschmerzen in mehr als der Hälfte der Zeit innerhalb der Episode. Im Unterschied zu den CKS-Attacken waren diese Kopfschmerzen eher mild.

Die Autoren schlußfolgern, daß Patienten mit andauernden Kopfschmerzen auch zwischen den Attacken mit größerer Wahrscheinlichkeit einen chronischen CKS, Allodynie und ein schlechteres Ansprechen auf Sumatriptan aufweisen. Dies könnte bedeuten, daß das Auftreten von Kopfschmerzen zwischen den Attacken bei CKS eine Verschlimmerung des Krankheitsverlaufs prognostiziert.

---